



Bramka do piłki nożnej 1,2x0,8m przenośna


Kod producenta	BRA-PN-12X08-KW-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	136 x 88 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	85 x 60 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 1,2x0,8m do piłki nożnej przestawna / treningowa - Typ3

Bramka mini, Bramka 1,2x0,8m



Bramka o świetle **120 × 80 cm** to najmniejszy format treningowy w tej serii, przeznaczony do zajęć technicznych, gier rekreacyjnych oraz treningu najmłodszych zawodników. Kompaktowe wymiary pozwalają ustawić ją na ograniczonej przestrzeni – na boisku wielofunkcyjnym, hali sportowej czy nawet na wydzielonym fragmencie pełnowymiarowego boiska. W praktyce sprzyja ćwiczeniu precyzji strzału i szybkiej gry kombinacyjnej.

Rama główna została wykonana z aluminium w **profilu kwadratowym 80 × 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co zapewnia odpowiednią sztywność przy niewielkich gabarytach konstrukcji. Taki przekrój dobrze znosi obciążenia punktowe w miejscach łączeń i ogranicza skręcanie ramy. Głębokość 60 cm zarówno u góry, jak i przy podłożu nadaje bryle symetryczny kształt i umożliwia stabilne prowadzenie siatki. Tylne pałaki z rury aluminiowej Ø 40 mm wzmacniają konstrukcję i utrzymują jej geometrię podczas użytkowania. Całość wykończona lakierem w kolorze białym RAL 9016, który chroni powierzchnię przed czynnikami atmosferycznymi.

Jako model przenośny, bramka wymaga bezwzględnego zakotwienia zgodnie z normą PN-EN 748. Oznacza to konieczność stosowania szpilek lub obciążników – pozostawienie konstrukcji bez stabilizacji jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa. Producent potwierdza spełnienie wymagań poprzez deklarację zgodności.

W zestawie znajdują się poprzeczka, dwa słupki, pałak dolny prosty, dwa pałaki boczne, komplet śrub oraz haczyki typu omega do mocowania siatki. Konstrukcja nośna jest kompletna, natomiast **siatka oraz elementy kotwiące (szpilki, obciążniki, marki talerzykowe) nie są częścią zestawu** i należy je dobrać oddzielnie. Producent RomiSport udziela **gwarancji na okres: 24 miesiące**.

Mały format, pełnowymiarowa solidność wykonania.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	120x80cm
Głębokość górą	60cm
Głębokość dołem	60cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Deklaracja zgodności
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych