



Bramka do piłki nożnej 1,8x1,2m przENOŚna


Kod producenta	BRA- PN-18X12-KW-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	196 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	127 x 69 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 1,8x1,2m do piłki nożnej przestawna / treningowa - Typ3

Bramka 1,8x1,2m



Bramka o wymiarze w świetle **180 x 120 cm** to kompaktowe rozwiązanie do treningu technicznego, gier szkolnych oraz zajęć na mniejszych boiskach i orlikach. Taki format sprawdza się w pracy nad precyzją strzału, małymi gramy 2x2 lub 3x3 oraz podczas ćwiczeń bramkarskich. Konstrukcja przenośna ułatwia szybkie ustawienie i zmianę konfiguracji pola gry.

Rama główna została wykonana z aluminium w profilu **kwadratowym 80 x 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co przekłada się na dobrą sztywność przy zachowaniu umiarkowanej masy. W praktyce oznacza to stabilną pracę poprzeczki i słupków podczas uderzeń piłki oraz mniejszą podatność na odkształcenia. Głębokość 70 cm u góry i 75 cm przy podłożu zapewnia prawidłowe ułożenie siatki i ogranicza jej cofanie się w światło bramki. Tylne pałaki z rury aluminiowej Ø 40 mm wzmacniają konstrukcję i stabilizują tylną część ramy. Całość lakierowana na biało (RAL 9016), co zabezpiecza aluminium przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwia utrzymanie estetyki.

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne i treningowe muszą być trwale przytwierdzone do nawierzchni. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania szpilek lub obciążników – pozostawienie bramki bez kotwienia jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa. Model posiada deklarację zgodności, co potwierdza spełnienie odpowiednich wymagań formalnych.

W zestawie znajdują się wszystkie elementy konstrukcyjne: poprzeczka, dwa słupki, pałaki dolne (prosty i boczne) ze wspornikami, komplet śrub oraz haczyki typu omega do mocowania siatki. Zestaw **nie obejmuje siatki ani elementów kotwiących** (szpilek, obciążników, marek talerzykowych), które należy dobrać w zależności od rodzaju podłoża. Producent RomiSport udziela **gwarancji na okres: 24 miesiące**.

Kompaktowa bramka treningowa do zadań technicznych.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie

przymocowane do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	180x120cm
Głębokość górą	70cm
Głębokość dołem	75cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Deklaracja zgodności
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupki
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych