



Bramka do piłki nożnej 3x1,55m przedłużana / tulejowa do zabetonowania [profil AL owalny 120x100], głębokość 0,8/1,0m, lakier. biała

Kod producenta	BRA-PN-3X155-OW-002-TULEJOWA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	197 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	160 x 106 x 4 cm


Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,

dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 3x1,55m do piłki nożnej przedłużana / tulejowa - Typ2

Bramka Zak, Bramka 3,0x1,55m



Przedłużana bramka do piłki nożnej o wymiarach 300x155 cm w świetle, przeznaczona do montażu w podłożu, wykonana jest z **aluminium o profilu kwadratowym 80x80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co zapewnia wysoką sztywność konstrukcji i odporność na odkształcenia. Lakierowanie na białe (RAL 9016) zwiększa odporność na warunki atmosferyczne i nadaje bramce estetyczny wygląd, łatwy do utrzymania w czystości.

Tylny szkielet bramki wykonano z rur aluminiowych fi 40, a głębokość konstrukcji wynosi 0,8 m u góry i 1,0 m u dołu, co zapewnia stabilność po zabetonowaniu w podłożu. Takie rozwiązanie sprawia, że bramka jest trwała i odporna na uderzenia piłki, a jednocześnie konstrukcja umożliwia ewentualne przedłużenie elementów tulejowych. Bramka posiada certyfikat ECJiP, co potwierdza zgodność z europejskimi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Zestaw zawiera poprzeczkę, dwa słupki, pałąk dolny prosty, dwa pałąki dolne boczne, dwa wsporniki pałąka bocznego, komplet śrub oraz haczyki omega do mocowania siatki. **Producent RomiSport udziela gwarancji na okres 24 miesięcy**, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w warunkach treningowych.

W praktyce bramka znajduje zastosowanie na boiskach szkolnych, w klubach sportowych oraz przy profesjonalnych treningach dzieci i młodzieży. Konstrukcja z aluminium jest odporna na korozję i nie wymaga częstej konserwacji, a profil ramy zapewnia pewne mocowanie siatki i stabilność nawet przy intensywnej grze.

Należy pamiętać, że zestaw **nie obejmuje siatki ani tulei**, które trzeba zakupić osobno. Po prawidłowym zabetonowaniu bramka pozostaje solidna i bezpieczna, umożliwiając długotrwałe użytkowanie w każdych warunkach.

„Stabilna i trwała konstrukcja – pewny punkt treningów piłkarskich!”

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x155cm
Głębokość górą	80cm

Głębokość dołem	100cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat ECJiP (Europejskie Centrum Jakości i Promocji - Departament Certyfikacji Wyrobów)
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz tulei