



Bramka do piłki nożnej 3x1,55m przENOŚna


Kod producenta	BRA- PN-3X155-KW-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	316 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	160 x 106 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 3x1,55m do piłki nożnej przestawna / treningowa - Typ3

Bramka Żak, Bramka 3,0x1,55m



Przenośna bramka piłkarska o wymiarach w świetle 3 × 1,55 m wykonana jest z **aluminium o kwadratowym profilu 80 × 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co zapewnia odpowiednią sztywność przy zachowaniu niskiej masy konstrukcji. Rama malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 zwiększa odporność na korozję i czynniki atmosferyczne. Tylne pałaki aluminiowe fi 40 wraz ze wspornikami bocznymi stabilizują bramkę, pozwalając bezpiecznie prowadzić treningi dla młodszych zawodników.

Głębokość 0,8 m u góry i 1,0 m u dołu umożliwia stabilne ustawienie na trawie lub sztucznej nawierzchni. Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7-9 lat, idealny do zajęć treningowych i meczów szkolnych. Zgodnie z normą PN-EN 748 bramka **nie może stać nieprzytwierdzona do nawierzchni**, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

W zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do montażu: poprzeczka, słupki, pałak dolny prosty, pałaki boczne, wsporniki boczne, komplet śrub oraz haczyki OMEGA do mocowania siatki. **Siatka oraz szpilki i obciążniki nie są częścią zestawu.**

Produkt posiada **Certyfikat ECJiP**, a producent **RomiSport udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.**

Lekka, stabilna i bezpieczna - idealna dla najmłodszych piłkarzy.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x155cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm

Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat ECJiP (Europejskie Centrum Jakości i Promocji - Departament Certyfikacji Wyrobów)
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych