



Bramka do piłki nożnej 3x1m przENOŚNA


Kod producenta	BRA-PN-3X1-OW-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	92 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	105 x 80 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 3x1m do piłki nożnej przestawna / treningowa - Typ3

Bramka Skrzat, Bramka 3,0x1,0m



Bramka o wymiarze w świetle **300 × 100 cm** została przewidziana do treningu dzieci w kategorii Skrzat (4-7 lat). To rozmiar adekwatny do etapu nauki – pole bramkowe jest proporcjonalne do możliwości motorycznych najmłodszych zawodników, co ułatwia pracę nad techniką strzału i ustawieniem w obronie. Konstrukcja ma charakter przenośny, dlatego sprawdzi się w szkołkach, przedszkolach sportowych i na boiskach wielofunkcyjnych.

Rama główna wykonana jest z aluminium o **owalnym profilu 120 × 100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**. Taki przekrój zwiększa sztywność w płaszczyźnie uderzenia piłki i poprawia odporność na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu. W praktyce oznacza to stabilniejszą pracę konstrukcji podczas strzałów oraz mniejsze drgania poprzeczki. Tylne pałaki z rury aluminiowej Ø 40 mm podtrzymują siatkę i usztywniają całą bryłę. Głębokość 75 cm u góry i 80 cm przy podłożu pozwala na prawidłowe napięcie siatki bez jej nadmiernego wchodzenia w światło bramki. Lakier w kolorze białym (RAL 9016) pełni funkcję ochronną i ułatwia utrzymanie estetyki.

Zgodnie z normą **PN-EN 748**, bramki przestawne i treningowe muszą być przytwierdzone do nawierzchni. W praktyce oznacza to konieczność stosowania odpowiednich szpilek lub obciążników, ponieważ niezakotwiona konstrukcja może stanowić zagrożenie przy dynamicznym obciążeniu. Model posiada certyfikat ECJiP, co potwierdza zgodność z wymaganiami jakościowymi i formalnymi dla wyrobów sportowych.

Zestaw obejmuje poprzeczkę, dwa słupki, pałąk dolny prosty, dwa pałaki dolne boczne, wsporniki, komplet śrub oraz haczyki typu omega do mocowania siatki. Otrzymujemy pełną konstrukcję nośną, jednak **siatka oraz elementy kotwiące (szpilki, obciążniki, marki talerzykowe) nie są częścią kompletu** i należy je dobrać osobno w zależności od podłoża. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: 24 miesiące.

Solidny profil owalny w rozmiarze dopasowanym do najmłodszych piłkarzy.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie

przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x100cm
Głębokość górą	75cm
Głębokość dołem	80cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny	Rura aluminiowa fi 40
(pałaki)	
Certyfikat	Certyfikat ECJiP (Europejskie Centrum Jakości i Promocji - Departament Certyfikacji Wyrobów)
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych