

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 17:30



Bramka do piłki nożnej 3x2m
przedłużana / tulejowa [profil AL
owalny 120x100], głębokość
0,8/1,0m, lakier. biała


Kod producenta	BRA-PN-3X2-002-TULEJOWA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	242 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 105 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki nożnej przedłużana /
tulejowa - Typ2***

Bramka 3,0x2,0m



Profesjonalna bramka piłkarska 3x2 m przedłużana stacjonarna - trwałość i niezawodność!

Nasza bramka 3x2 m z przedłużeniem stacjonarnym to doskonały wybór dla profesjonalnych boisk, gdzie stabilność, bezpieczeństwo i estetyka są kluczowe. Dzięki solidnej konstrukcji, idealnie sprawdza się w warunkach intensywnego użytkowania.

Najważniejsze cechy produktu:

Solidna konstrukcja:

Bramka wykonana z **profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm** zapewnia wyjątkową wytrzymałość i stabilność. Głębokość (0,8/1,0 m) gwarantuje dodatkową przestronność i wytrzymałość, niezbędną do intensywnych rozgrywek.

Lakierowana powłoka:

Bramka posiada **białą lakierowaną powłokę**, która nie tylko zwiększa estetykę, ale także chroni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, zapewniając odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne.

Tulejowa konstrukcja stacjonarna:

Zaprojektowana do stałego zakotwiczenia w podłożu, bramka jest bardzo stabilna i niezawodna, nawet podczas najbardziej dynamicznych rozgrywek.

Wysoka jakość materiałów:

Konstrukcja bramki jest wykonana z materiałów najwyższej jakości, co zapewnia długowieczność produktu.

Idealna dla boisk profesjonalnych!

Bramka 3x2 m z przedłużeniem stacjonarnym to niezawodna opcja dla boisk o profesjonalnych wymaganiach. Idealnie nadaje się do rozgrywek turniejowych i szkolnych.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupki
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych / tulei