



Bramka do piłki nożnej 3x2m przENOŚNA


Kod producenta	BRA-PN-3X2-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 105 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

Bramka 3x2m do piłki nożnej przestawna / treningowa - Typ3

Bramka 3,0x2,0m



Przenośna bramka piłkarska o wymiarach w świetle 3 × 2 m wykonana jest z **aluminium o profilu owalnym 120 × 100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy. Rama malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 zwiększa odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne, a tylne pałki aluminiowe fi 40 wraz ze wspornikami bocznymi stabilizują całą konstrukcję podczas strzałów piłki.

Głębokość 0,8 m u góry i 1,0 m u dołu gwarantuje stabilność przy kompaktowych wymiarach. Produkt jest przeznaczony do treningów młodzieżowych i szkolnych, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie bramki i szybki montaż w dowolnym miejscu boiska.

W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do montażu: poprzeczka, słupki, pałak dolny prosty, pałaki boczne, wsporniki boczne, komplet śrub oraz haczyki OMEGA do mocowania siatki. **Siatka oraz dodatkowe akcesoria, takie jak szpilki, obciążniki czy markery talerzykowe, nie są częścią zestawu.**

Produkt posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, a producent **RomiSport** udziela gwarancji na okres **24 miesięcy**.

Lekka, stabilna i gotowa do treningów - idealna dla młodych zawodników.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm

Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych