



Bramka do piłki nożnej 3x2m
przenośna [profil AL owalny
120x100], głębokość 0,8/1,0m,
lakier. biała


Kod producenta	BRA-PN-3X2-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 105 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki nożnej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka 3,0x2,0m



Przenośna bramka piłkarska 3x2 m - wygoda, mobilność i profesjonalizm! □

Nasza **przenośna bramka 3x2 m** to idealne rozwiązanie dla boisk, gdzie liczy się mobilność i łatwość transportu, bez kompromisów w kwestii jakości i stabilności. Doskonała do rozgrywek treningowych, turniejów, czy rozgrywek rekreacyjnych.

Najważniejsze cechy produktu:

□ **Solidna konstrukcja:**

Bramka wykonana z **profilu AL owalnego 120x100 mm**, który zapewnia doskonałą stabilność i odporność na intensywną eksploatację. Głębokość bramki wynosi **0,8/1,0 m**, co gwarantuje odpowiednią przestronność oraz wytrzymałość.

□ **Lakierowana powłoka:**

Bramka pokryta jest **białą lakierowaną powłoką**, która nie tylko prezentuje się estetycznie, ale także chroni przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

□ **Przenośna konstrukcja:**

Dzięki lekkiej, przenośnej konstrukcji, bramka jest łatwa do przenoszenia i ustawienia na różnych boiskach. Doskonała do mobilnych instalacji na obiektach rekreacyjnych, w szkołach czy podczas eventów sportowych.

□ **Profesjonalna jakość:**

Bramka została zaprojektowana z myślą o wysokich wymaganiach użytkowników. Idealna dla drużyn, które potrzebują wysokiej jakości sprzętu do treningów i meczów.

Idealna do mobilnych boisk!

Bramka 3x2 m to doskonała opcja dla tych, którzy potrzebują przenośnego rozwiązania, zapewniającego stabilność i bezpieczeństwo, bez rezygnacji z profesjonalnych standardów.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych