

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 17:30



Bramka do piłki nożnej 4x2m
przedłużana / tulejowa [profil AL
owalny 120x100], głębokość
0,8/1,5m, lakier. biała


Kod producenta	BRA-PN-4X2-002-TULEJOWA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	420 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 151 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 4x2m do piłki nożnej przedłużana /
tulejowa - Typ2***

Bramka 4,0x2,0m



Bramka piłkarska 4x2 m - Przedłużana Tulejowa z profilu aluminiowego

Nasza przedłużana bramka 4x2 m to doskonały wybór dla boisk piłkarskich wymagających trwałości, mobilności oraz nowoczesnego wyglądu. Idealna do profesjonalnych rozgrywek, jak i amatorskich treningów.

Główne cechy produktu:

Wytrzymała konstrukcja z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm:

Bramka wykonana z lekkiego, ale solidnego aluminium, co zapewnia jej odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Dzięki tej konstrukcji bramka jest wyjątkowo trwała i stabilna, nawet podczas intensywnych rozgrywek.

Przedłużana tulejowa konstrukcja:

Specjalna tulejowa konstrukcja pozwala na łatwą instalację w ziemi (np. poprzez zabetonowanie), co zapewnia większą stabilność bramki i jej odporność na silniejsze uderzenia piłki. Jest to rozwiązanie idealne dla stałych boisk piłkarskich.

Głębokość 0,8/1,5 m:

Dzięki regulowanej głębokości, bramka jest odpowiednia do różnych typów boisk, zapewniając optymalną stabilność podczas gry.

Biała, lakierowana powłoka:

Biała powłoka lakiernicza nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale również chroni przed warunkami atmosferycznymi, zapewniając długotrwałą trwałość i odporność na korozję.

Idealna do zastosowań na stałych boiskach:

Przedłużana bramka tulejowa 4x2 m to niezawodny wybór dla boisk, które wymagają solidnej instalacji. Dzięki tej konstrukcji bramka zapewnia maksymalną stabilność, doskonale nadając się do ligowych rozgrywek i intensywnych treningów.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	400x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	150cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny	Rura aluminiowa fi 40
(pałaki)	
Certyfikat	Deklaracja zgodności z normami
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz tulei