

Dane aktualne na dzień: 25-05-2025 08:01



Bramka do piłki nożnej 4x2m
przenośna [profil AL owalny
120x100], głębokość 0,8/1,5m,
lakier. biała


Kod producenta	N0016
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	420 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 151 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 4x2m do piłki nożnej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka 4,0x2,0m



Przenośna bramka piłkarska 4x2 m - mobilność i solidność w jednym! □

Nasza bramka 4x2 m to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują sprzętu o wysokiej jakości, który zapewnia mobilność, stabilność i estetyczny wygląd na boisku.

Kluczowe cechy produktu:

□ Konstrukcja z profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm:

Bramka wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego profilu aluminiowego, co zapewnia jej odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję, a także wysoką trwałość.

□ Przenośna i łatwa w transporcie:

Z myślą o mobilności, bramka jest zaprojektowana do łatwego przenoszenia, składania i przechowywania. To idealne rozwiązanie na boiska, które wymagają mobilnego wyposażenia.

□ Wymiary i głębokość:

Standardowe wymiary 4x2 m z głębokością 0,8/1,5 m sprawiają, że jest to odpowiedni wybór zarówno do profesjonalnych, jak i amatorskich rozgrywek.

□ Powłoka lakierowana na biało:

Biała, lakierowana powłoka bramki nie tylko wygląda estetycznie, ale także zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zapewniając długowieczność.

Idealna do różnych zastosowań:

Bramka 4x2 m to świetny wybór dla boisk piłkarskich, które potrzebują mobilnego, wysokiej jakości sprzętu. Doskonała na mecze oraz treningi.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	400x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	150cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Deklaracja zgodności z normami
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych