



Bramka do piłki nożnej 5x2m przedłużana / tulejowa [profil AL owalny 120x100], głębokość 0,8/1,5m, lakier. biała


Kod producenta	BRA-PN-5X2-002-TULEJOWA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	520 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	242 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 151 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników, dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 5x2m do piłki nożnej przedłużana /
tulejowa - Typ2***

Bramka Junior, Bramka 5,0x2,0m



Profesjonalna bramka tulejowa 5x2 m - solidność na stałe! □

Poznaj bramkę piłkarską przeznaczoną do zabetonowania, która gwarantuje trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z najwyższymi standardami. Idealna do stałych instalacji na boiskach profesjonalnych i szkolnych.

Najważniejsze cechy produktu:

□ Wytrzymała konstrukcja:

Wykonana z **owalnego profilu 120x100 mm**, zapewnia wyjątkową stabilność i odporność na intensywną eksploatację. Cynkowane galwanicznie elementy stalowe chronią przed korozją, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

□ Szkielet tylny składany:

Innowacyjny składany szkielet tylnej części bramki umożliwia łatwiejsze przenoszenie i magazynowanie przed instalacją.

□ Mocowanie siatki:

Siatka jest pewnie zamocowana do całej ramy za pomocą plastikowych haczyków typu **OMEGA**, co gwarantuje trwałość i prosty montaż.

□ Przeznaczenie do zabetonowania:

Tulejowa konstrukcja bramki pozwala na jej trwałe zakotwiczenie w podłożu, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo podczas rozgrywek.

□ Zgodność z najwyższymi standardami:

Produkt spełnia przepisy FIFA i PZPN, a jego jakość została potwierdzona certyfikatem **INSTYTUTU SPORTU** o zgodności z normą **PN-EN 748+A1:2018-4**.

Idealne rozwiązanie dla boisk piłkarskich!

Bramka tulejowa 5x2 m to doskonały wybór dla boisk, gdzie wymagana jest stała instalacja, trwałość i bezpieczeństwo.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	500x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	150cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych / tulei montażowych