



Bramka do piłki nożnej 5x2m
przenośna [profil AL owalny
120x100], głębokość 0,8/1,5m,
lakier. biała


Kod producenta	BRA-PN-5X2-001-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	520 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 151 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 5x2m do piłki nożnej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka Junior, Bramka 5,0x2,0m



Przenośna bramka piłkarska dla juniorów o wymiarach w świetle 5 x 2 m wykonana jest z **aluminium o profilu owalnym 120 x 100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**, co zapewnia sztywność przy zachowaniu niskiej masy. Powierzchnia malowana proszkowo w kolorze białym RAL 9016 chroni konstrukcję przed korozją i wpływem warunków atmosferycznych, a tylne pałaki z rury aluminiowej fi 40 wzmacniają szkielet, zwiększając stabilność podczas uderzeń piłki.

Bramka przeznaczona jest dla **juniorów**, a jej konstrukcja przenośna pozwala na łatwe ustawienie i przemieszczanie na boisku treningowym. Głębokość 0,8 m u góry i 1,5 m u dołu w połączeniu z pałakami bocznymi poprawia równowagę i minimalizuje ryzyko przewrócenia podczas gry. Zgodnie z normą PN-EN 748 bramki przestawne nie powinny pozostawać nieprzytwierdzone do nawierzchni, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników.

Zestaw obejmuje wszystkie elementy niezbędne do montażu: poprzeczkę, słupki, pałak dolny prosty, pałaki boczne, wsporniki, komplet śrub oraz haczyki OMEGA do mocowania siatki. **Siatka oraz dodatkowe mocowania, takie jak szpilki, obciążniki czy markery talerzykowe, nie są częścią zestawu.** Certyfikat Instytutu Sportu potwierdza zgodność z normami, a producent **RomiSport udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.**

Lekka, stabilna i bezpieczna - bramka gotowa do treningów młodych zawodników.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	500x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	150cm
Materiał	Aluminium

Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9016, biała
Szkielet tylny	Rura aluminiowa fi 40
(pałaki)	
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych