

Dane aktualne na dzień: 08-05-2025 06:43



Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44m  
przenośna [profil AL owalny  
120x100], głębokość 0,8/1,5m,  
lakier. biała

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Kod producenta                     | <b>N0023</b>           |
| Producent                          | <b>RomiSport</b>       |
| Wielkość transportowa - I paczka   | <b>752 x 30 x 19cm</b> |
| Wielkość transportowa - II paczka  | <b>234 x 19 x 20cm</b> |
| Wielkość transportowa - III paczka | <b>251 x 151 x 4cm</b> |


## Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,

dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 7,32x2,44m do piłki nożnej przestawna /  
treningowa - Typ3***

Bramka Senior, Bramka Ligowa, Bramka 7,32x2,44m



## Pełnowymiarowa bramka piłkarska - doskonałość w każdym detalu! □

Szukasz profesjonalnej bramki piłkarskiej, która spełni wszystkie standardy jakości i bezpieczeństwa? Bramka pełnowymiarowa od **RomiSport** to produkt, który zapewni niezawodność na boisku oraz wygodę użytkowania.

### Najważniejsze cechy:

#### □ Wytrzymała konstrukcja:

Wykonana z owalnego profilu **120x100 mm**, zapewnia doskonałą stabilność i odporność na intensywne użytkowanie. Wszystkie elementy stalowe zostały cynkowane galwanicznie, co gwarantuje ich ochronę przed korozją.

#### □ Łatwe przenoszenie i magazynowanie:

Dzięki składanej konstrukcji tylnego szkieletu, transport i przechowywanie bramki jest wyjątkowo proste.

#### □ Bezpieczne mocowanie siatki:

Siatka jest solidnie mocowana do ramy za pomocą plastikowych haczyków typu **OMEGA**, co pozwala na szybki montaż i demontaż.

#### □ Certyfikowana jakość:

Bramka została wykonana zgodnie z przepisami FIFA i PZPN, a jej jakość potwierdza certyfikat **INSTYTUTU SPORTU** o spełnieniu normy

**PN-EN 748+A1:2018-4.**

### Idealna do profesjonalnych i amatorskich rozgrywek!

Zamów już dziś na [www.romisport.pl](http://www.romisport.pl) i zapewnij swojemu boisku sprzęt najwyższej klasy.

**-- UWAGA --**

**Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.**

**-- Dane techniczne --**

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Wymiar w świetle</b>        | 732x244cm                                  |
| <b>Głębokość górą</b>          | 80cm                                       |
| <b>Głębokość dołem</b>         | 150cm                                      |
| <b>Materiał</b>                | Aluminium                                  |
| <b>Profil ramy głównej</b>     | Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem |
| <b>Kolor</b>                   | Lakierowana RAL 9016, biała                |
| <b>Szkielet tylny (pałaki)</b> | Rura aluminiowa fi 40                      |
| <b>Certyfikat</b>              | Certyfikat Instytutu Sportu                |
| <b>Gwarancja</b>               | 24 miesiące                                |
| <b>Producent</b>               | RomiSport                                  |

**-- Wykaz części --**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>1x</b> | poprzeczka                              |
| <b>2x</b> | słupek                                  |
| <b>1x</b> | pałak dolny prosty                      |
| <b>2x</b> | pałak boczny                            |
| <b>2x</b> | wspornik pałaka bocznego                |
| <b>1x</b> | zestaw śrub                             |
| <b>1x</b> | kpl. haczyków omega do mocowania siatki |

**-- Informacje dodatkowe --**

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych