



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przenośna biało-czarna


Kod producenta	BRA-PR-ST-B-002-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	316 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	204 x 109 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki ręcznej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka do piłki ręcznej 3,0x2,0m



Bramka o wymiarze w świetle **300 × 200 cm** przeznaczona jest do piłki ręcznej w halach sportowych, szkołach oraz ośrodkach treningowych. Głębokość 80 cm u góry i 100 cm przy podłożu pozwala utrzymać właściwe napięcie siatki i zapewnia przestrzeń dla piłki, ograniczając przypadkowe odbicia od konstrukcji podczas dynamicznych rzutów. Dzięki temu bramka sprawdza się w regularnych treningach i rozgrywkach młodzieżowych.

Rama główna wykonana została ze **stali ocynkowanej**, w formie kwadratowego profilu 80 × 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem. Ocynk ogniowy chroni stal przed korozją, a uźebrowanie zwiększa sztywność i odporność konstrukcji na odkształcenia powstające przy intensywnych rzutach. Stalowa konstrukcja zapewnia większą stabilność w porównaniu do rozwiązań aluminiowych, co jest istotne przy regularnym użytkowaniu.

Tylny szkielet z rury stalowej ocynkowanej ogniowo **fi 34 mm** stabilizuje bryłę bramki i utrzymuje prawidłową geometrię siatki. Lakierowanie w kolorystyce czarno-białej (RAL 9005 dla elementów czarnych) poprawia widoczność bramki i dodatkowo chroni powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią.

Produkt posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, co potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa. Przy montażu stałym konieczne jest prawidłowe zakotwienie bramki do podłoża zgodnie z wytycznymi producenta. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: **24 miesiące**.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle 300x200cm

Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm
Materiał	Stal ocynkowana
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9005, czarno - biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura stalowa ocynkowana ogniowo fi 34
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
1x	zestaw śrub

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych