



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przenośna biało-czerwona


Kod producenta	BRA-PR-ST-C-002-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	316 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	204 x 109 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki ręcznej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka do piłki ręcznej 3,0x2,0m



Bramka o wymiarze w świetle **300 × 200 cm** jest przystosowana do gry w piłkę ręczną w halach sportowych, szkołach i ośrodkach treningowych. Głębokość 80 cm u góry i 100 cm przy podłożu zapewnia właściwe napięcie siatki, a jednocześnie tworzy przestrzeń ograniczającą przypadkowe odbicia piłki od konstrukcji. Dzięki temu bramka pozwala prowadzić zajęcia zgodnie z regulaminowymi wymiarami gry.

Rama główna wykonana została ze **stali ocynkowanej**, w formie kwadratowego profilu 80 × 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem. Ocynk ogniowy chroni konstrukcję przed korozją, a uźebrowanie wzmacnia niewrażliwe punkty ramy, zwiększając sztywność i odporność na odkształcenia powstające przy dynamicznych rzutach. Stalowa rama zapewnia większą stabilność niż aluminium, co ma znaczenie przy intensywnej eksploatacji halowej.

Tylny szkielet z rury stalowej ocynkowanej ogniowo **fi 34 mm** utrzymuje geometrię bramki i prawidłowe napięcie siatki. Lakierowanie w kolorystyce czerwono-białej (RAL 3020 dla elementów czerwonych) poprawia widoczność konstrukcji na boisku oraz dodatkowo zabezpiecza powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem wilgoci.

Produkt posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, co potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa dla sprzętu sportowego tej klasy. W przypadku montażu stałego konieczne jest prawidłowe zakotwienie do podłoża zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: **24 miesiące**.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm

Materiał	Stal ocynkowana
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 3020, czerwono - biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura stalowa ocynkowana ogniowo fi 34
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
1x	zestaw śrub

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych