



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przenośna [profil AL kwadrat 80x80], głębokość 0,8/1,0m, lakier. pasy biało-czarne


Kod producenta	BRA-PR-KW-B-002-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	316 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	204 x 105 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki ręcznej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka do piłki ręcznej 3,0x2,0m



Bramka o wymiarze w świetle **300 x 200 cm** jest przeznaczona do piłki ręcznej w kategoriach młodzieżowych oraz do treningu szkolnego. Ten rozmiar pozwala prowadzić zajęcia zgodnie z przyjętymi standardami dla mniejszych boisk, zachowując właściwe proporcje gry. Głębokość 80 cm w górnej części i 100 cm przy podłożu tworzy odpowiednią przestrzeń dla siatki, co ogranicza jej nadmierne naprężenie i zmniejsza ryzyko odbić od konstrukcji po silnym strzale.

Rama główna została wykonana z aluminium z zastosowaniem **profilu kwadratowego 80 x 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**. Takie rozwiązanie zwiększa sztywność przekroju i odporność na odkształcenia przy uderzeniach piłki, a jednocześnie pozwala utrzymać konstrukcję lżejszą niż odpowiedniki stalowe. Wewnętrzne wzmocnienia stabilizują newralgiczne punkty ramy, co ma znaczenie przy intensywnej eksploatacji.

Tylny szkielet oparty na pałkach z rury aluminiowej **fi 40 mm** odpowiada za utrzymanie geometrii i właściwego napięcia siatki. Lakierowanie w kolorystyce czarno-białej (RAL 9005 dla elementów czarnych) pełni funkcję ochronną, zabezpieczając powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi typowymi dla obiektów zewnętrznych.

Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, co potwierdza zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa dla sprzętu tej klasy. W przypadku montażu stałego konieczne jest odpowiednie zakotwienie bramki do podłoża zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: **24 miesiące**.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm

Głębokość dołem	100cm
Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 9005, czarno - biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych