



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przestawna [piłka ręczna plażowa]


Kod producenta	BRA-PR-OW-002-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	320 x 30 x 19 cm
Wielkość transportowa - II paczka	192 x 19 x 20 cm
Wielkość transportowa - III paczka	204 x 105 x 4 cm

Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,
dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki ręcznej plażowej
przestawna / treningowa - Typ3***

Bramka 3,0x2,0m



Bramka plażowa do piłki ręcznej o wymiarze w świetle **300 × 200 cm** została zaprojektowana z myślą o rozgrywkach i treningach na piasku, gdzie wymagana jest lekka, stabilna i odporna na korozję konstrukcja. Głębokość 80 cm u góry i 100 cm u dołu zapewnia prawidłowe napięcie siatki oraz odpowiednią przestrzeń dla piłki, co minimalizuje przypadkowe odbicia podczas dynamicznych rzutów.

Rama główna wykonana jest z **aluminium**, w profilu owalnym 120 × 100 mm z wewnętrznym uźebrowaniem, co zwiększa odporność na skręcanie i zginanie. Owalny profil równomiernie rozkłada siły działające na konstrukcję, a jednocześnie ogranicza masę całkowitą, co ułatwia przestawianie bramki między różnymi miejscami na boisku.

Tylny szkielet z rury aluminiowej **fi 40 mm** stabilizuje bryłę bramki i utrzymuje właściwą geometrię siatki. Lakierowanie w kolorze niebieskim (RAL 5010) poprawia widoczność bramki na plażowym boisku i dodatkowo chroni powierzchnię przed wpływem wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki lekkiej konstrukcji bramkę można swobodnie przestawiać w obrębie pola gry.

Produkt posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, co potwierdza zgodność z normami bezpieczeństwa dla sprzętu sportowego. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: **24 miesiące**, zapewniając trwałość konstrukcji podczas intensywnego użytkowania.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm

Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Owalny 120x100, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 5010, niebieska
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych

Cechy produktu