



Bramka do piłki ręcznej 3x2m przenośna [profil AL kwadrat 80x80], głębokość 0,8/1,0m, lakier. pasy biało-czerwone

Kod producenta	BRA-PR-KW-C-002-PRZESTAWNA
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	316 x 28 x 15 cm
Wielkość transportowa - II paczka	204 x 105 x 4 cm


Opis produktu

Jako jedni z nielicznych na Polskim rynku oferujemy bramki ze **spawanymi narożami** zamiast łączników,

dzięki czemu bramka przez długie lata jest stabilna.

***Bramka 3x2m do piłki ręcznej przestawna /
treningowa - Typ3***

Bramka do piłki ręcznej 3,0x2,0m



Bramka o wymiarze w świetle **300 × 200 cm** jest przeznaczona do gry w piłkę ręczną w kategoriach młodzieżowych oraz do zastosowań szkolnych i treningowych. Taki rozmiar odpowiada standardowi stosowanemu na mniejszych boiskach, co pozwala zachować właściwe proporcje gry. Głębokość 80 cm w górnej części oraz 100 cm przy podłożu zapewnia prawidłowe ułożenie siatki i ogranicza jej kontakt z konstrukcją przy mocniejszych strzałach.

Rama została wykonana z aluminium z wykorzystaniem **profilu kwadratowego 80 × 80 mm z wewnętrznym uźebrowaniem**. W praktyce przekłada się to na zwiększoną sztywność i odporność na odkształcenia przy uderzeniach piłki, bez nadmiernego wzrostu masy całej konstrukcji. Uźebrowanie wzmacnia niewrażliwe strefy przekroju, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu na obiektach szkolnych.

Tylny szkielet tworzą pałki z rury aluminiowej **fi 40 mm**, stabilizujące bryłę bramki i utrzymujące przestrzeń siatki. Całość wykończona jest lakierem w kolorystyce czerwono-białej (RAL 3020 dla elementów czerwonych), co stanowi zabezpieczenie antykorozyjne i pozwala na eksploatację w warunkach zewnętrznych przez cały sezon.

Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu**, co potwierdza zgodność z wymaganiami dla sprzętu sportowego tej klasy. Przy montażu stałym konieczne jest odpowiednie zakotwienie do podłoża zgodnie z obowiązującymi wytycznymi bezpieczeństwa. Producent RomiSport udziela gwarancji na okres: **24 miesiące**.

-- UWAGA --

Zgodnie z normą PN-EN 748, bramki przestawne / treningowe w żadnym wypadku nie mogą stać nie przytwierdzone do nawierzchni.

-- Dane techniczne --

Wymiar w świetle	300x200cm
Głębokość górą	80cm
Głębokość dołem	100cm

Materiał	Aluminium
Profil ramy głównej	Kwadratowy 80x80, z wewnętrznym uźebrowaniem
Kolor	Lakierowana RAL 3020, czerwono - biała
Szkielet tylny (pałaki)	Rura aluminiowa fi 40
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

1x	poprzeczka
2x	słupek
1x	pałak dolny prosty
2x	pałak dolny boczny
2x	wspornik pałaka bocznego
1x	zestaw śrub
1x	kpl. haczyków omega do mocowania siatki

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje siatki oraz szpilek / obciążników / marek talerzykowych