



Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica 120x90

Kod producenta	KOS-ZIS-120-M-001
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	325 x 10 x 10 cm
Wielkość transportowa - II paczka	160 x 24 x 15 cm
Wielkość transportowa - III paczka	121 x 91 x 5 cm
Wielkość transportowa - IV paczka	80 x 47 x 19 cm

Opis produktu


Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica epoksydowa 120x90, obręcz lakierowana stała + siatka łańcuchowa

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, co zapewnia odpowiednią sztywność podczas intensywnej gry. Wysięg 120 cm od osi słupa do obręczy zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, odsuwając strefę gry od elementu nośnego. Maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu, a regulacja odbywa się poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa.

Tablica o wymiarach **120 x 90 cm** wykonana została ze wzmocnionego laminatu epoksydowego. Materiał ten cechuje się odpornością na wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu sprawdza się zarówno na boiskach zewnętrznych, jak i w obiektach zamkniętych.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, co ogranicza ryzyko korozji przy wieloletniej eksploatacji na zewnątrz. Zastosowana obręcz lakierowana w wersji stałej współpracuje z **siatką łańcuchową**, która charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu.

Kosz może być montowany w tulei (do kupienia oddzielnie) lub betonowany bezpośrednio w gruncie. Oba rozwiązania zapewniają stabilność konstrukcji przy prawidłowym osadzeniu fundamentu. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, co potwierdza spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do koszykówki.



-- Dane techniczne --

Materiał	stal
Profil	100x100
Max wysokość obręczy	305cm
Wykończenie	ocynk ogniowy
Typ	montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie) betonowany na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006

-- Wykaz części --

1x	słup nośny
1x	wysięg 120cm
1x	tablica 120x90cm epoksydowa
1x	obręcz lakierowana stała
1x	siatka łańcuchowa
1x	kpl. diagonalni (wsporniki tablicy)
1x	kpl. śrub

