



Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica epoksydowa 180x105, obręcz lakierowana stała

Kod producenta	KOS-ZIS-120-D-003
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	325 x 10 x 10 cm
Wielkość transportowa - II paczka	160 x 24 x 13 cm
Wielkość transportowa - III paczka	181 x 106 x 5 cm
Wielkość transportowa - IV paczka	80 x 47 x 19 cm

Opis produktu


Kosz do koszykówki, wysięg 120cm, tablica epoksydowa 180x105 cm, obręcz lakierowana stała, siatka sznurkowa PP

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, co zapewnia odpowiednią sztywność przy intensywnej eksploatacji na boiskach szkolnych i ogólnodostępnych. Wysięg 120 cm od osi słupa do obręczy zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, odsuwając pole gry od konstrukcji nośnej. Maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu, a regulacja odbywa się poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa.

Zastosowana **tablica epoksydowa o wymiarach 180 x 105 cm** odpowiada wymiarowi stosowanemu w rozgrywkach pełnowymiarowych. Wykonanie ze wzmocnionego laminatu epoksydowego zapewnia odporność na wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne, co ma znaczenie przy montażu na zewnątrz. Większa powierzchnia tablicy poprawia komfort gry i umożliwia precyzyjniejsze wykorzystanie odbić od tablicy.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, co ogranicza ryzyko korozji i wydłuża trwałość w warunkach zewnętrznych. Obręcz lakierowana w wersji stałej stanowi rozwiązanie proste konstrukcyjnie i odporne na intensywne użytkowanie. W komplecie znajduje się siatka sznurkowa wykonana z polipropylenu (PP), odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Kosz przeznaczony jest do montażu na boiskach zewnętrznych oraz w obiektach halowych. Może być instalowany w tulei (do kupienia oddzielnie) lub betonowany bezpośrednio w gruncie. Prawidłowe zakotwienie ma kluczowe znaczenie dla stabilności całej konstrukcji. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, co potwierdza spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń do koszykówki.



-- Dane techniczne --

Materiał	stal
Profil	100x100
Max wysokość obręczy	305cm
Wykończenie	ocynk ogniowy
Typ	montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie) betonowany na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006

-- Wykaz części --

1x	słup nośny
1x	wysięg 120cm
1x	tablica epoksydowa 180x105 cm
1x	obroż lakierowana stała
1x	siatka sznurkowa PP
1x	kpl. diagonalni (wsporniki tablicy)
1x	kpl. śrub

