



Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, kratownica 180x105, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową

Kod producenta	KOS-ZIS-160-DK-OL-001
Producent	RomiSport
Wielkość transportowa - I paczka	325 x 10 x 10 cm
Wielkość transportowa - II paczka	200 x 24 x 13 cm
Wielkość transportowa - III paczka	181 x 106 x 5 cm
Wielkość transportowa - IV paczka	80 x 47 x 19 cm

Opis produktu


Kosz do koszykówki, wysięg 160cm, kratownica 180x105, obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową

Konstrukcja oparta jest na **stalowym słupie o profilu 100 x 100 mm**, co zapewnia wysoką stabilność oraz odporność na obciążenia występujące podczas gry. **Wysięg 160 cm** od osi słupa do obręczy gwarantuje bezpieczny dystans od konstrukcji nośnej, a maksymalna wysokość obręczy 305 cm odpowiada pełnowymiarowemu standardowi boiskowemu. Regulacja wysokości realizowana jest poprzez przesuw wysięgnika wzdłuż słupa.

Element odbijający w postaci **kratownicy o wymiarach 180 x 105 cm** wykonany został ze stali, co zapewnia bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na uszkodzenia. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie na boiskach zewnętrznych, gdzie wymagana jest maksymalna trwałość.

Stalowa konstrukcja zabezpieczona jest **ocynkiem ogniowym**, który skutecznie chroni przed korozją. **Obręcz ocynkowana** w wersji stałej współpracuje z **siatką łańcuchową**, charakteryzującą się bardzo wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Kosz może być montowany w tulei (do kupienia oddzielnie) lub betonowany bezpośrednio w gruncie. Model posiada **Certyfikat Instytutu Sportu oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006**, potwierdzając spełnienie wymagań bezpieczeństwa.



-- Dane techniczne --

Materiał	stal
-----------------	------

Profil	100x100
Max wysokość	305cm
obręczy	
Wykończenie	ocynk ogniowy
Typ	montowany w tulei (tuleja do kupna oddzielnie) betonowany na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą PN-EN 1270:2006

-- Wykaz części --

1x	słup nośny
1x	wysięg 160cm
1x	kratownica 180x105
1x	obręcz ocynkowana stała
1x	siatka łańcuchowa
1x	kpl. diagonal (wsporniki)
1x	kpl. śrub