Roman Jankowski ROMI
05-252 Dąbrówka ul. Kościelna 42
NIP: 1251148953

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:38




Słupki do siatkówki ocynkowane [profil stal fi 76] dł. 2,95m, lakier: niebieskie

Kod producenta	**S0085**
Producent	**RomiSport**
Wielkość transportowa - I paczka	**301 x 21 x 12 cm**
Wielkość transportowa - II paczka	**58,5 x 39 x 16,5 cm**

Opis produktu

Profesjonalne słupki wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, badmintona, tenis ziemny.

Słupki do siatkówki, Słupki wielofuknkcyjne, Słupki stalowe, Słupki profesjonalne



Słupki zostały wykonane zgodnie z przepisami i standardami PZPŚ, posiadają certyfikat **INSTYTUTU SPORTU** o spełnieniu normy **PN-EN 1271:2015-01**

Wysokość zawieszenia górnej krawędzi siatki dla poszczególnych dyscyplin		
siatkówka	mężczyźni	2,43m
	kobiety	2,24m
	chłopcy	2,35m
	dziewczęta	2,15m
badminton		1,55m
tenis ziemny		1,07m
siatkonoga		1,1m
fistball		2,0m

Profesjonalne słupki do siatkówki dzięki zastosowaniu mechanizmu naciągowego z płynną regulacją wysokości świetnie sprawdzą się tam, gdzie wymaga się przede wszystkim wielofunkcyjności, jakości wykonania oraz gwarancji wytrzymałości na długie lata.
Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze słupki nadają się do gry w:
- Siatkówka
- Fistball
- Badminton
- Siatko-Noga
- Tenis ziemny

-- Dane techniczne --

Długość	295cm
Materiał	Stal, ocynk, malowanie proszkowe
Profil ramy głównej	Okrągły fi76, z wewnętrznym użebrowaniem
Kolor	Lakier RAL 5010, niebieski
Mechanizm naciągowy	listwa naciągowa z mechanizmem śrubowym
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu
Gwarancja	24 miesiące
Producent	RomiSport

-- Wykaz części --

2x	słupek
1x	naciąg
1x	korba mechanizmu naciągowego

-- Informacje dodatkowe --

cena nie obejmuje tulei.

Skład Zestawu

Stalowe słupki do siatkówki - wykaz części

1. słupek stalowy (2 szt.)
2. naciąg (1 kpl.)
3. korba do naciągu

Roman Jankowski ROMI
05-252 Dąbrówka ul. Kościelna 42
NIP: 1251148953

Cechy produktu

Stalowe słupki do siatkówki

Materiał	stal
Profil	okrągły fi76
Kolor	niebieski
Wykończenie	ocynkowane + malowane proszkowo
Długość	295cm
Mocowanie (opcjonalnie)	2x tuleja do zabetonowania 2x tuleja do zakopania betonowanie w podłożu na stałe
Przeznaczenie	boiska zewnętrzne i wewnętrzne
Montaż	wymaga złożenia
Certyfikat	Certyfikat Instytutu Sportu, zgodność z normą **PN-EN 1271:2015-01**